




L'été commence ici



Créateur de piscines *depuis 1984*



Depuis 1984, PiD fabrique des piscines coques polyester monobloc. Dépositaire de brevets européens, maîtrise de l'ingénierie, personnel hautement qualifié de l'unité de production au site de stockage en passant par le réseau d'installateurs, **PiD** offre à sa clientèle un savoir-faire complet sur tout le territoire français.

Vous souhaitez une piscine design aux lignes modernes, de forme épurée, ou plutôt contemporaine ? Quel que soit le modèle de vos rêves, **PiD** saura y répondre, grâce à une large gamme de piscines innovantes. En consultant l'ensemble des modèles de notre catalogue, vous n'aurez qu'un seul embarras : celui du choix.

**Profitez de l'étude gratuite de votre future installation
et des conseils de nos experts et... jetez-vous à l'eau !**



www.pid-piscine.fr



Résolument ECO Responsable

PiD propose en option sur toutes ses gammes un système de filtration apportant des alternatives à la gestion de l'eau et de l'énergie. En équipant votre piscine de ces matériels vertueux et innovants, vous participerez activement à une démarche citoyenne tout en réalisant des économies substantielles sur l'entretien de votre piscine.

En optant pour un **filtre à cartouche** et une **pompe à vitesse variable**, mettez un frein définitif aux gaspillages énergétiques tout en respectant votre proche environnement.

FILTRE À CARTOUCHE

Les +

- Qualité de filtration de 15 à 30 microns grâce à la qualité du matériau filtrant
- Pas de lavage de filtre hebdomadaire
- Économie sur les produits de traitement
- Pas de rejet d'eau sur votre terrain (respect environnemental)



POMPE À VITESSE VARIABLE

Les +


- Économie d'énergie
- Niveau sonore amélioré
- Efficacité de filtration
- Finesse de filtration grâce à la gestion automatique du débit
- Économie sur les produits de traitement (fitness de filtration)
- Retour sur investissement rapide grâce aux économies réalisées




Votre choix sur 45 modèles...

Les Mini bassins


Page 6-15




NAUZE
L 4,20 m x l 2,35 m
Prof. 1,50 m
Fond plat




KOS
L 4,50 m x l 2,20 m
Prof. 1,40 m
Fond plat




SARIA*
L 4,30 m x l 2,30 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



KYRA
L 3,15 m x l 3,15 m
Prof. 1,40 m
Fond plat




KEA*
L 5,00 m x l 2,00 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



OIA
L 5,30 m x l 2,80 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

Page 16-17




ZANTE*
L 6 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SYMI*
L 7 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

NAXOS*
L 8 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

Page 18-19



COULOIR DE NAGE Page 20-21

C.D.N.* L 11 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

Bleu Azur

Blanc


Beige

Gris clair

Lagon

LES TECHNIQUES D'IMPRESSION
NE PERMETTENT

PAS DE REPRODUIRE
FIDÈLEMENT LES TEINTES DE GELCOAT




THILIA*
L 6,30 m x l 3,40 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SYRNA*
L 7,30 m x l 3,40 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

ZAFORA*
L 9 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

Page 22-23



ANAFI
L 5,00 m x l 4,00 m
Prof. 1,50 m
Fond plat


LEROS
L 6,00 m x l 3,00 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

TILOS*
L 7 m x l 3,50 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

LEMNOS*
L 8,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SKORPIOS*
L 9,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat


Page 28-29



NIMOS*
L 6,30 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SYROS*
L 7,50 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat


Page 24-25



ANAA*
L 6,50 m x l 3,20 m
Prof. 1,40 m
Fond plat


ORANA*
L 8 m x l 4 m
Prof. 1,40 m
Fond plat

Page 30-31



MILOS
L 7,80 m x l 3,80 m
Prof. 1,50 m
Fond plat


Page 34-35



MYCONOS*
L 8,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

AMORGOS*
L 10,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

Page 26-27



FAROA*
L 9,50 m x l 4 m
Petit bain 1,15 m
Grand bain 1,50 m

Page 32-33

Les dimensions des piscines ont une tolérance de $\pm 1,5\%$



6

GELCOAT GRIS



GELCOAT GRIS




NAUZE

L 4,20 m x l 2,35 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



GELCOAT BLANC




7



KOS
L 4,50 m x l 2,20 m
Prof. 1,40 m
Fond plat





GELCOAT LAGON



GELCOAT LAGON



GELCOAT GRIS



SARIA*
L 4,30 m x l 2,30 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



GELCOAT BEIGE



GELCOAT BLANC





GELCOAT GRIS



KYRA

L 3,15 m x l 3,15 m
Prof. 1,40 m
Fond plat


GELCOAT GRIS



NOUVEAUTÉ

KEA*

L 5,00 m x l 2,00 m
Prof. 1,50 m
Fond plat






GELCOAT BLANC



GELCOAT BEIGE



16



OIA

L 5,30 m x l 2,80 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



GELCOAT BLANC

17



GELCOAT GRIS




ZANTE GRIS



SYMI BEIGE



NAXOS BLANC



ZANTE*
L 6 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SYMI*
L 7 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

NAXOS*
L 8 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



COULOIR*
DE NAGE

L 11 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

THILIA*

L 6,30 m x l 3,40 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SYRNA*

L 7,30 m x l 3,40 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

ZAFORA*

L 9 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



SYRNA GRIS



SYRNA BEIGE



ZAFORA BLANC





GELCOAT BLANC



GELCOAT GRIS



NIMOS*

L 6,30 m x l 3,00 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SYROS*

L 7,50 m x l 3,00 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



MYCONOS GRIS



MYCONOS GRIS



MYCONOS BLANC

MYCONOS*
L 8,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

AMORGOS*
L 10,50 m x l 4m
Prof. 1,50 m
Fond plat



AMORGOS BEIGE





ANAFI

L 5,00 m x l 4,00 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

LEROS

L 6,00 m x l 3,00 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

TILOS*

L 7 m x l 3,50 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

LEMNOS*

L 8,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SKORPIOS*

L 9,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat





ANAA*

L 6,50 m x l 3,20 m
Prof. 1,40 m
Fond plat

ORANA*

L 8 m x l 4 m
Prof. 1,40 m
Fond plat

ORANA BEIGE

30



ORANA BEIGE



ORANA GRIS




ORANA BLANC



31





FAROA*
L 9,50 m x l 4 m
Petit bain 1,15 m
Grand bain 1,50 m



GELCOAT BLANC


MILOS

L 7,80 m x l 3,80 m
Prof. 1,50 m
Fond plat




Gamme PREMIUM


Les Mini bassins



SARIA
L 4,30 m x l 2,30 m
Prof. 1,50 m
Fond plat




KEA
L 5,00 m x l 2,00 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



THILIA
L 6,30 m x l 3,40 m
Prof. 1,50 m
Fond plat


SYRNA
L 7,30 m x l 3,40 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

ZAFORA
L 9 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat




NIMOS
L 6,30 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SYROS
L 7,50 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



MYCONOS
L 8,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

AMORGOS
L 10,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat



TILOS
L 7 m x l 3,50 m
Prof. 1,50 m
Fond plat


LEMNOS
L 8,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

SKORPIOS
L 9,50 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

BASSINS ÉQUIPÉS D'UN VOILET ROULANT INTÉGRÉ

Voilet totalement intégré à la piscine dans son logement sans cloison ni caillebotis.


Conforme à la norme NFP90-308.



ZANTE
L 6 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat


SYMI
L 7 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat

NAXOS
L 8 m x l 4 m
Prof. 1,50 m
Fond plat




COULOIR DE NAGE

L 11 m x l 3 m
Prof. 1,50 m
Fond plat




ANAA
L 6,50 m x l 3,20 m
Prof. 1,40 m
Fond plat

ORANA
L 8 m x l 4 m
Prof. 1,40 m
Fond plat



FAROA
L 9,50 m x l 4 m
Petit bain 1,15 m
Grand bain 1,50 m

VOILET ROULANT IMMERGÉ Un équipement automatisé



En mettant au service de la sécurité, le confort et l'esthétisme, **PID**, grâce à son système innovant répondant à la Norme NFP 90-308, protège votre piscine des aléas climatiques et confère à vos proches un gage de sécurité et de sérénité. Doté d'un moteur dans l'axe avec fin de course automatisée, cette exclusivité PID permet un actionnement simple par boîtier sécurisé. Parce que la sécurité et la facilité d'entretien sont des éléments importants d'une piscine privée, opter pour la gamme PREMIUM vous permettra de sublimer vos extérieurs tout en assurant la protection de vos proches, petits et grands.

Les dimensions des piscines ont une tolérance de $\pm 1,5\%$

Concept innovant, pour le confort et la sérénité de tous

Protéger votre piscine et vos proches en toutes saisons ne présente plus aucune difficulté. P.I.D. a fait le choix de la sécurité tout en alliant confort et esthétisme.

Nos modèles PREMIUM sont équipés d'un logement voilet monobloc intégré à la piscine (système breveté).

Tous nos volets automatiques répondent aux exigences de la norme NFP90-308.

L'ouverture et la fermeture de cet équipement prennent quelques secondes.



⁽¹⁾ 10 ans par décennale
AVIVA/ABEILLE
+ 20 ans de garantie
fabricant sur l'étanchéité
de la structure

Pourquoi choisir une piscine équipée
d'un volet roulant intégré ?

...parce que la sécurité n'a pas de prix !

Les avantages

ROBUSTESSE ET FIABILITÉ


- Système monobloc : exclusivité **PID**
- Pas de caillebotis, ni de paroi.

SÉCURITÉ


- Brevets N°2960-580 et N°2929-308 déposés par **PID**, répondant à la norme de sécurité NFP90-308

EFFICACITÉ ET DESIGN


- Pas de logement de volet en porte-à-faux.
- Longueur totale de la piscine préservée.
- Efficacité des skimmers optimale.
- Pas d'entretien du logement volet.







Système avec volet intégré



Premium





Votre piscine en quelques jours !*



1/ Implantation - Traçage



2/ Terrassement



3/ Pose Géotextile



4/ Assise - Tirage radier



5/ Livraison - Grutage



**6/ Mise en fond de fouille -
Mise à niveau**



7/ Remblaiement



8/ Raccordements hydrauliques



9/ Suite remblaiement - Ferrailage



10/ Ceinture béton



11/ Pose des margelles



12/ Réalisation local technique

* Selon accessibilité chantier et conditions météo

Zoom sur la fabrication

Chez PiD, les étapes de fabrication sont parfaitement maîtrisées depuis plus de 40 ans



1/ Gelcoatage du moule



2/ Moulage par stratification



3/ Mise en place des renforts



4/ Démoulage



5/ Contrôle qualité
Finition

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES PiD

- 1 Gelcoat ISO NPG
- 2 Couche barrier-coat de protection en résine Vinylester anti-corrosion + Mat de verre
- 3 Mat de verre + résine ISO
- 4 Complexe ROWING-MAT + résine ISO / Protection simultanée
- 5 Protection extérieure (couche Polymère)
- 6 Barre de renfort en acier
- 7 Renfort de stratification
- 8 Projection simultanée



Renforts brevetés

Fond renforcé nid abeille
(selon modèle)

Tubes acier

1/ Fabrication / Usine Française :

- L'usine située à Gémenos, dans le Sud de la France, vous assure proximité et réactivité.
- 1 seul interlocuteur au niveau du SAV.
- Un contrôle qualité effectué à chaque étape de la fabrication.
- Au niveau de la fabrication, une couche de vinylester anti corrosion qui prévient tout phénomène d'osmose.

2 / Gamme des bassins :

- Très large gamme contemporaine répondant à la majorité des demandes.
- Modèles rectangulaires (Angles à 90°).
- Bassins avec plages et banquettes (Myconos, Amorgos, Zafora, Syrna, Thilia...)
- Bureau d'études qui développe les nouveaux modèles en relation avec le service de R&D.

3 / Voilet Premium : Une innovation brevetée et exclusive PID

- Robustesse et Fiabilité : la structure renforcée du bassin soutient naturellement le logement du volet totalement intégré à la piscine (système monobloc, pas de caillebotis ni de parois).
- Un logement breveté : par sa forme arrondie, toutes les impuretés se trouvant sur le volet sont dirigées vers le fond du bassin. Fini l'entretien fastidieux du logement traditionnel avec caillebotis grâce à une circulation d'eau permanente et un écrémage de surface optimisé par les skimmers.
- Esthétisme : la piscine garde son esthétisme et ses côtes d'origine : aucune perte de surface de nage.
- Sécurité : le volet, en plus de son côté sécuritaire, protège votre piscine été comme hiver des aléas climatiques.


4 / MATERIEL & ACCESSOIRES :

PID a choisi de travailler avec des fournisseurs reconnus sur le marché pour leur qualité : Fluidra, Zodiac, Polytropic...

Ces matériels vous sont livrés en même temps que la coque, sur chantier.

5 / Livraisons :

- Les livraisons sont effectuées par des chauffeurs PID, professionnels et expérimentés.
- Les camions PID sont équipés de grues auxiliaires ayant une portée de 17 à 18 mètres sous réserve afin de pouvoir livrer en toute sécurité, y compris dans des endroits difficiles d'accès.



PiD
près de chez vous



La team



GARANTIES ET ASSURANCES

ATTESTATION : Polyester Innovation Développement certifie que ses piscines bénéficient de toutes les garanties prévues par la loi notamment une RC incluant la GARANTIE DECENNALE FABRICANT PAR CAPITALISATION :

Les coques bénéficient d'une garantie de fiabilité et de longévité de 10 ans* sur la structure et Gel Coat**

(Sous réserve du strict respect d'une installation conforme au cahier des charges PID et sous réserve du respect de notre guide d'utilisation)



⁽¹⁾ 10 ans par décennale AVIVA/ABEILLE
+ 20 ans de garantie fabricant sur l'étanchéité de la structure

* La garantie décennale s'applique uniquement sur le bassin fabriqué et n'intervient en aucun cas pour des problèmes d'accessoires ou de pose (traversées de parois, skimmer, radier, calage et mise à niveau du bassin, remblai, installation tuyauterie, raccordement de la filtration à la piscine...), qui relèvent, quant à eux, de la garantie installateur.

** L'aspect esthétique du revêtement gel-coat étant soumis au vieillissement naturel, sont exclus de la garantie : tâches, accros, rayures, faïencage, cheveux d'anges, tenue des coloris, blanchissement et éclats.

Les piscines privées ont l'obligation, par la loi 2003-9 du 3 janvier 2003 et son décret d'application n°2003-1389 du 31/12/2003, d'être équipées de dispositifs de sécurité normalisés.

POLYESTER INNOVATION DÉVELOPPEMENT

FABRICATION ET SIÈGE SOCIAL :

320, avenue de la Roque Forcade
ZA de la Plaine de Jouques - 13420 GÉMENOS - FRANCE
Tél. : 04 42 04 02 02
Email : pid@pid-france.fr

ANTENNE SUD-OUEST :

100 b, route de Fontanilles
82710 BRESSOLS
Tél. : 09 67 67 22 95



FABRICANT DE PISCINES COQUE POLYESTER

Découvrez toute la gamme PiD

www.pid-piscine.fr

