



# L'INTÉGRALE



generation piscine

On les préfère à la coque

# LE SOMMAIRE

P.04

## L'UNIVERS GÉNÉRATION PISCINE

GÉNÉRATION PISCINE.....p.04

NOTRE DÉMARCHE RSE.....p.06

GARANTIE 20 ANS.....p.10

GARANTIES & PARTENAIRES.....p.12

p. 12 . Fabriqué en France

p. 13 . Les Piscinistes Associés

p. 13 . FPP

p. 13 . Notre site internet

LES CHANTIERS ÉCOLES ET LE RÉSEAU.....p.14

PRÉSENTATION DES LIGNES  
ET DES DÉCLINAISONS.....p.16

P. 16

## TOUTES LES LIGNES GÉNÉRATION PISCINE

LIGNE FOND PLAT.....p.22

p. 24 . Baie Lava

p. 26 . Mini

p. 28 . Mini Carré

p. 30 . Maxi Carré

p. 32 . Giens / Devenson

p. 34 . Méjean

p. 36 . Capitole

p. 38 . Auron / Callelongue

p. 40 . Mont Joly / Mont Louis

p. 42 . Couloir mini

p. 44 . Couloir de nage

p. 46 . Prado plage S / Prado plage / Prado plage XL

p. 48 . Leucate / Canet / Gruissan / Carry

p. 50 . Fontagne / Inizan / Podestat

p. 52 . Figuerolle / Sugiton / Bendor

p. 54 . Porquerolles

p. 56 . En vau

p. 58 . Port-Cros

p. 60 . Corniche

p. 62 . Les Levants 4 / 6 / 7 / 8

p. 64 . Les Extras 45 / 70 / 80 / 90

LIGNE FOND INCLINÉ.....p.66

p. 68 . Élégance S / Élégance / Élégance XL

p. 70 . Cala

p. 72 . Pomaregue

LIGNE LIGNE SUR-MESURE.....p.74

p. 76 . Concepts

p. 78 . Port-Pin

p. 80 . Infinity

P. 82

## TOUTES LES DÉCLINAISONS

DÉCLINAISON PLUG & SWIM.....p.84

DÉCLINAISONS EASY.....p.90

p. 92 . EASY CAVALIER

p. 94 . EASY 2 : local technique enterré simplifié

LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE.....p.96

p. 98 . Les modèles Classik / Symetrik / Dyptik / Asymetrik

p. 99 . Portfolio

p. 100 . Accessoire de massage

p. 102 . Nage contre-courant



P. 104

## EN SAVOIR PLUS SUR LA PISCINE COQUE POLYESTER by GP

LES OPTIONS EN DÉTAIL.....p.106

p. 106 . Les couleurs de coque

p. 106 . Les margelles

p. 107 . Tableau des options

p. 108 . La Solution kit miroir

p. 110 . Le local technique

LES BÂCHES À BARRES ET SOUPLES.....p.112

LES VOILETS ROULANTS..... p.114

p. 114 . Les différents types de volets immergés sécurisés

p. 116 . Les volets dans le détail

AMÉNAGEMENTS & PIERRES.....p.118

AMÉNAGEMENTS & ABRIS PISCINE.....p.122

COMMENT ÇA MARCHE ?..... p.124

p. 124 . Le principe de fonctionnement

p. 125 . Le terrassement

p. 125 . La structure d'une coque polyester Génération Piscine

MAIS ENCORE.....p.126

p. 126 . La préparation

p. 127 . La livraison

FAQ - VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?.....p.128

P. 130

## NOS RÉALISATIONS EN IMAGES LES JARDINS DE NOS CLIENTS

ON LES  
PRÉFÈRE  
À LA COQUE...  
AVEC UN ZESTE DE CRÉATIVITÉ



Avec Génération Piscine,  
la sérénité n'est jamais une option.  
De base aussi, la jubilation de  
s'immerger dans le grand bain  
d'une créativité désirable enfin  
accessible et 100% française.

**GÉNÉRATION PISCINE**  
FABRICANT DE PISCINES COQUES  
POLYESTER DEPUIS PLUS  
DE 25 ANS

Définitivement décomplexée, la piscine coque polyester  
signée Génération Piscine propose l'alternative idéale  
à la piscine traditionnelle.

Avec le choix assumé d'un design pur aux formes  
tendances, la garantie d'une technologie parfaitement  
maîtrisée et l'aptitude à se démarquer intelligemment,  
**Génération Piscine établit définitivement les piliers  
de sa différence.**

**UNE DIFFÉRENCE DONT LE PIVOT CENTRAL  
RESTE L'EXIGENCE DE QUALITÉ**

Qualité d'écoute et de relation client, qualité des  
matériaux, du suivi et du contrôle de fabrication, qualité  
enfin de son réseau de distributeurs. Tous les prérequis  
d'une réelle expertise pour offrir à chaque client une  
expérience unique.

ON LES  
ADORE TRÈS  
EN FORME...  
AVEC UNE POINTE  
D'INNOVATION

POURQUOI CHOISIR  
**GÉNÉRATION PISCINE**

- **FABRICATION FRANÇAISE**  
3 usines en France  
Tous nos bassins sont certifiés Origine France Garantie
- **PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ**  
Plus de 180 revendeurs partout en France
- **LARGE CATALOGUE DE BASSINS**  
Répondre à tous les besoins
- **GARANTIE 20 ANS**  
Qualité des matériaux sélectionnés
- **DURABILITÉ DES PISCINES**  
En moyenne 30 ans
- **DES PISCINES ÉCO-RESPONSABLES**  
Qualité des matériaux sélectionnés
- **FACILITÉ D'INSTALLATION**



## GÉNÉRATION COLIBRI ET GÉNÉRATION PISCINE, MÊME COMBAT !



Peut-être connaissez-vous la légende amérindienne du colibri, héros dérisoire qui tente d'éteindre l'incendie en charriant quelques gouttes d'eau à l'aide de son bec.

Acte désespéré ou sursaut salvateur ?

---

**La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)** est un processus d'amélioration dans le cadre duquel les entreprises intègrent de manière volontaire, systématique et cohérente des considérations d'ordre social, environnemental et économique dans leur gestion en concertation avec leurs parties prenantes.



CE SONT LES PETITS RUISSEAUX  
QUI FONT LES GRANDES RIVIÈRES

À l'instar des médias qui signent la charte "pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique" et de tous les colibris de bonne volonté, Génération Piscine consciente de son impact sur l'environnement, a décidé d'agir en apportant elle aussi sa goutte d'eau.

Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique vertueuse du "chacun fait sa part" et qui, goutte après goutte, érode ce sentiment individuel d'impuissance ressenti par une majorité de citoyens.

Et si le début de la solution était d'opposer à un immobilisme destructeur l'efficacité d'une contre-offensive collective de bonnes pratiques issues d'un solide bon sens ?

**C'est ce bon sens qui nous amène à nous mobiliser en premier lieu sur le volet environnemental de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), sans occulter évidemment les préoccupations sociales, sociétales et économiques, indissociables d'une politique RSE globale et efficiente.**

## QUAND ON S'APPELLE GÉNÉRATION PISCINE, ON PENSE À LA PROCHAINE ET ON AGIT



Chez Génération Piscine, avant de penser business, on pense à la nouvelle génération.

Une génération amenée à vivre la piscine autrement, une piscine plus écoresponsable, en phase avec des engagements pris dès aujourd'hui et susceptibles d'assurer à Génération Piscine une activité pérenne.

Concrètement, Génération Piscine passe à l'action avec une feuille de route destinée à l'application d'une politique de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise établie sur plusieurs années avec des objectifs précis et viables.

Parce qu'il serait vain de tenter d'opérer un changement radical de paradigme du jour au lendemain, mais dramatique d'attendre demain pour commencer !



DU BON SENS ET DU CONCRET  
POUR UN MONDE DURABLE



## NOS ENGAGEMENTS POUR 2025

### 1 UN ÉTAT DES LIEUX SANS CONCESSION

**Objectif :** mesurer l'ensemble des gaz à effet de serre liés à notre activité. Non seulement sur les émissions dont Génération Piscine est directement responsable mais aussi sur toutes celles sur lesquelles elle peut agir afin de les réduire au maximum. À cette fin, un **Bilan carbone\*** est d'ores et déjà en cours de réalisation.

### 2 UNE SENSIBILISATION TOUS AZIMUTS

**Objectif :** mettre en œuvre une dynamique vertueuse qui aura pour mission d'impliquer toute la chaîne de notre écosystème, du distributeur à l'utilisateur. Le distributeur dans le cadre de nos séminaires et l'utilisateur par l'intermédiaire d'une information qui commence dans ce catalogue.

### 3 UNE OFFRE INCITATIVE ET ATTRACTIVE

**Objectif :** adhérer à une écologie positive en proposant des solutions innovantes et créatives de type pack éco "couverture à bulle + pompe variable + filtre à cartouche".

À venir, des axes d'améliorations guidés par notre responsabilité vis-à-vis des générations futures et par la volonté d'atteindre nos objectifs, en s'appuyant sur des idées, des actes et beaucoup de bon sens.

## NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PISCINES ÉCO-RESPONSABLES

### — POMPE À VITESSE VARIABLE

Réduction de la consommation d'énergie

### — FILTRE À CARTOUCHE

30% d'eau économisée

### — COUVERTURE BÂCHES OU VOILETS

Réduction de plus de 90% de l'eau évaporée grâce à l'isolation

### — RECYCLAGE DES DÉCHETS AU SEIN DE L'ENSEMBLE DE NOS USINES



## ASSURANCE GARANTIE 20 ANS

### UN BAIN DE SÉRÉNITÉ

Génération Piscine vous garantit l'étanchéité de votre bassin sur le long terme, parce que la confiance et la fidélité de nos clients nous sont essentielles !

### GÉNÉRATION PISCINE S'ENGAGE

La garantie 20 ans de Génération Piscine s'applique sur l'étanchéité et la structure de nos piscines. Elle vient en complément de la garantie décennale de nos distributeurs partenaires.




### VOTRE ASSUREUR PARTENAIRE, DE A À Z !

Spécialisé en solutions d'assurances pour les professionnels, AXA Assurances met à votre service son savoir-faire. En accord avec Génération Piscine, un programme spécifique à votre activité a été mis en place (assurance dommage aux biens, RC exploitation, Protection Juridique Pro et RC fabricant et négociant).

Nous faisons confiance à notre partenaire AXA Assurances, particulièrement performant auprès des professionnels piscinistes pour vous offrir la meilleure couverture Décennale.

**Un choix de toute sécurité pour une sérénité de long terme.**

## GARANTIES & PARTENAIRES



### COQUE CORICO ! UNE COQUE MADE IN FRANCE, C'EST TOUTE UNE HISTOIRE DE QUALITÉ

Dans le peloton de tête des leaders européens de la piscine en polyester, Génération Piscine est fière de porter les couleurs de la France, territoire le plus équipé d'Europe mais aussi pays d'origine de leur fabrication. Une fabrication française qui ne laisse aucune place à l'amateurisme et place le souci du détail, la fiabilité et la qualité en tête d'un cahier des charges rigoureux :

- . **L'adaptation aux nouvelles normes** en termes d'émission de Composés Organiques Volatiles.
- . **Un gel coat de qualité** conçu pour supporter les agressions des produits chimiques et des rayons UV.
- . **Une structure stratifiée anticorrosion**, garante de l'étanchéité du bassin et d'une bonne résistance mécanique.
- . **Des renforts métalliques périphériques et raidisseurs comme soutien**, une fois la pose de la piscine effectuée.
- . **Finition ultime**, une projection de résine et de verre destinée à apporter une rigidité supplémentaire à toute la structure.

### NE RIEN LAISSER AU HASARD, LE CREDO DE GÉNÉRATION PISCINE

Un suivi draconien est mis en place par Génération Piscine tout au long du processus de fabrication de ses bassins en polyester. La garantie pour vous de bénéficier d'un produit de qualité irréprochable, en toute transparence.

- . **Des fournisseurs sélectionnés** en fonction de leurs références.
- . **Un contrôle de qualité permanent** qui offre une traçabilité à chaque étape de la fabrication.
- . **La réalisation de tests de vieillissement accéléré** sur des échantillons, par un laboratoire indépendant.
- . **L'organisation d'audits de qualité réguliers** des différents ateliers de fabrication.



### ENSEMBLE, ON EST PLUS FORTS POUR PLONGER VERS L'AVENIR !

Et si la mise en commun des savoir-faire de tous dans le respect des différences de chacun était la solution pour créer un grand réseau d'acteurs indépendants, fabricants, installateurs ou négociants, qui met l'humain et le terrain au centre ?

Un autre pari qu'a fait Génération Piscine, membre fondateur et initiateur de l'enseigne nationale Piscinistes Associés.

#### SON OBJECTIF :

Vous offrir le **meilleur produit** au **meilleur prix** dans le respect des valeurs de confiance, de solidarité et de transparence.

Une vraie promesse de bien-être  
et de totale tranquillité d'esprit !

[www.piscinistes-associes.fr](http://www.piscinistes-associes.fr)



### GÉNÉRATION PISCINE AFFILIÉE À LA FPP

Génération Piscine a choisi d'adhérer à la Fédération des Professionnels de la Piscine, unique représentant du secteur.

#### SA MISSION


Fédérer les professionnels français de la piscine et du spa pour favoriser le développement durable du marché en agissant auprès de toutes les parties prenantes.

Une démarche qui s'articule autour de trois grands axes (promotion de la démarche qualité, formation professionnelle et coordination des réglementations européennes), avec pour objectif final, de permettre aux professionnels de la piscine et du spa, de répondre aux demandes des clients et de satisfaire leurs exigences.

#### LE SITE INTERNET

[www.generationpiscine.com](http://www.generationpiscine.com)

Retrouvez toutes les lignes Génération Piscine et les déclinaisons en quelques clics !





## CHANTIERS ÉCOLES

### PARTAGER ET DUPLIQUER NOTRE SAVOIR-FAIRE PARTOUT EN FRANCE

L'idée du Chantier Ecole découle directement de notre culture de marque et d'un constat simple : comment garantir à chaque possesseur de piscine la même expertise au moment de son installation ?

La réponse tombe sous le sens : sur le terrain, par la force de la transmission, en confrontant les savoir-faire de chaque distributeur indépendant de notre réseau et en transférant les compétences de l'un chez l'autre.

#### Une émulsion gagnante !

Ces chantiers de formation continue réguliers, véritables laboratoires de réciprocité et d'échange, permettent à Génération Piscine d'avoir toujours une qualité de service d'avance. Pour mutualiser l'innovation, de la fabrication à l'installation.



**g**  
generation piscine  
On les préfère à la coque

## LE RÉSEAU GÉNÉRATION PISCINE

### LA MISE EN PERSPECTIVE DE NOS VALEURS

Proposer à chaque client la même démarche de qualité pour un résultat identique, c'est le défi que se lance chacun des distributeurs indépendants du réseau Génération Piscine.

#### LEUR MOTEUR ?

La même fierté d'appartenance à un réseau solidaire, et une fidélité sans faille aux valeurs de la marque. Aussi, quelle que soit la problématique et quel que soit le distributeur, le résultat sera à l'image de l'énergie et des savoir-faire mis en œuvre.

# LES LIGNES

## GÉNÉRATION PISCINE

TROUVEZ LE BASSIN QUI CONVIENT À VOTRE JARDIN !

- . Un large choix de modèles
- . Plusieurs dimensions pour s'adapter à votre jardin
- . Couleurs des bassins disponibles :  bleu  blanc  sable  gris

### LIGNE FOND PLAT

#### PETITS BASSINS

<div style="border: 1px solid #000; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">-10M<sup>2</sup></div>  <p><b>BAIE LAVA</b> p.24 4,30x2,30x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	<div style="border: 1px solid #000; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">-10M<sup>2</sup></div>  <p><b>MINI</b> p.26 4,30x2,30x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	<div style="border: 1px solid #000; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">-10M<sup>2</sup></div>  <p><b>GIENS</b> p.32 4,30x2,20x1,10m <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	<div style="border: 1px solid #000; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">-10M<sup>2</sup></div>  <p><b>CAPITOLE 4</b> p.36 4,50x2,20x1,45m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>CAPITOLE 5</b> p.36 5,00x2,70x1,45m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>MÉJEAN</b> p.34 5,00x2,50x1,35m <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>AURON</b> p.38 5,70x2,95x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>
---	--	---	---	--	--	---

#### MOYENS BASSINS

 <p><b>CAPITOLE 6</b> p.36 6,00x3,00x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>CAPITOLE 7</b> p.36 7,00x3,50x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>DEVENSON</b> p.32 6,20x3,20x1,45m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>MONT JOLY</b> p.40 6,00x3,00x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>
 <p><b>FONTAGNE</b> p.50 6,00x3,50x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>INIZAN</b> p.50 7,00x3,00x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>CALLELONGUE</b> p.38 7,10x3,40x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	

#### FORME LIBRE





**PORT-CROS** p.58  
10,00 x 4,30 x 1,50m

#### GRANDS BASSINS

 <p><b>CAPITOLE 8</b> p.36 8,00x4,00x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>MONT LOUIS</b> p.40 8,00x3,80x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>PODESTAT</b> p.50 8,00x3,20x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>
 <p><b>EN VAU</b> p.56 9,00x4,20x1,50m <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>PORQUEROLLES</b> p.54 8,50x4,30x1,50m <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>FIGUEROLLE</b> p.52 7,90 x 3,80 x 1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>

 <p><b>SUGITON</b> p.52 8,50x4,30x1,55m <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>BENDOR</b> p.52 10,30x4,30x1,55m <span style="color: #27AE60;">E</span></p>
---	---

#### LES CARRÉS

<div style="border: 1px solid #000; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">-10M<sup>2</sup></div>  <p><b>MINI CARRÉ</b> p.28 3,15x3,15x1,50m <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>CORNICHE</b> p.60 3,40x3,80x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>	 <p><b>MAXI CARRÉ</b> p.30 5,00x4,00x1,50m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>
--	--	--

#### LES COULOIRS

<div style="border: 1px solid #000; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">-10M<sup>2</sup></div> <div style="background-color: #FFD700; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: 8px; margin-bottom: 5px;">NOUVEAU</div>  <p><b>COULOIR MINI</b> p.42 4,99x2,00x1,40m <span style="color: #E67E22;">PS</span> <span style="color: #27AE60;">E</span></p>
 <p><b>COULOIR DE NAGE</b> p.44 11,00x2,95x1,50m <span style="color: #27AE60;">E</span></p>



## LES PLAGES



25 m<sup>3</sup>

**LEUCATE** p.48  
6,00x3,50x1,50m **PS** **E**



30 m<sup>3</sup>

**CANET** p.48  
7,00x3,50x1,50m **PS** **E**



45 m<sup>3</sup>

**GRUISSAN** p.48  
9,00x4,20x1,50m



50 m<sup>3</sup>

**CARRY** p.48  
10,00x4,20x1,50m

**NOUVEAU**




40 m<sup>3</sup>

**PRADO PLAGE S** p.46  
7,00x3,50x1,50m **PS** **E**



45 m<sup>3</sup>

**PRADO PLAGE** p.46  
8,10x4,00x1,50m **PS** **E**



53 m<sup>3</sup>

**PRADO PLAGE XL** p.46  
10,50x4,10x1,50m

## LES LEVANTS



15 m<sup>3</sup>

**NOUVEAU** **LEVANT 4** p.62  
4,30x2,30x1,50m **PS** **E** **-10M<sup>2</sup>**



27 m<sup>3</sup>

**NOUVEAU** **LEVANT 6** p.62  
6,10x3,20x1,50m **PS** **E**



39 m<sup>3</sup>

**NOUVEAU** **LEVANT 7** p.62  
7,20x3,60x1,50m **PS** **E**



48 m<sup>3</sup>

**NOUVEAU** **LEVANT 8** p.62  
8,10x4,00x1,50m **PS** **E**

## LES EXTRAS



10 m<sup>3</sup>

**NOUVEAU** **EXTRA 45** p.62  
4,50 x 2,20 x 1,40m



30 m<sup>3</sup>

**EXTRA 70** p.64  
7,00x4,00x1,50m



43 m<sup>3</sup>

**EXTRA 80** p.64  
8,00x4,00x1,50m



49 m<sup>3</sup>

**EXTRA 90** p.64  
9,00x4,00x1,50m

## LIGNE FOND INCLINÉ

### JOUEZ, PLONGEZ, NAGEZ SELON VOTRE HUMEUR !

- . 2 formes d'escaliers selon vos goûts
- . 4 dimensions de bassins
- . Couleurs des bassins disponibles :

bleu blanc sable gris



36 m<sup>3</sup>

**CALA** p.70  
7,90x3,80x1,20/1,50m **PS** **E**



33 m<sup>3</sup>

**ELÉGANCE S** p.68  
7,00x3,50x1,05/1,70m **E**



39 m<sup>3</sup>

**ELÉGANCE** p.68  
8,50x3,80x1,00/1,70m **E**



54 m<sup>3</sup>

**ELÉGANCE XL** p.68  
10,00x4,15x1,15/1,75m



70 m<sup>3</sup>


**POMAREGUE** p.72  
10,50x4,20x1,20/2,10m



### DÉCLINAISONS & COULEURS DE COQUE

Les bassins compatibles avec les déclinaisons sont identifiés par les pastilles de couleur correspondantes **PS** ou **E**.

**PS** CAISSON **PLUG & SWIM**



**E** **EASY & EASY 2 FILTRATION**



**BLOC FILTRANT CAVALIER**

**BLOC DÉPORTÉ ENTERRÉ**

BLANC

BLEUE

SABLE

GRIS

## LIGNE SUR MESURE

INFINITY p.80

CHOISISSEZ SA LONGUEUR ET SON ESCALIER !




Largeur : entre 1,99 m et 4,30 m

Profondeur : 1,50 m

Longueur à la demande : 6 m minimum

PORT-PIN p.78

CHOISISSEZ SA DIMENSION, SA FORME ET LA POSITION DE L'ESCALIER !



- . 3 tailles de bassins
- . 3 modèles d'escaliers
- . 4 configurations d'escaliers

**36 COMBINAISONS POSSIBLES**

	LONG.	LARG.	PROF.	VOL. D'EAU
PORT-PIN 65 <span>PS</span> <span>E</span>	6,50 m	3,50 m	1,50 m	34 m <sup>3</sup>
PORT-PIN 75 <span>PS</span> <span>E</span>	7,50 m	3,50 m	1,50 m	39 m <sup>3</sup>
PORT-PIN 105	10,50 m	4,20 m	1,50 m	67 m <sup>3</sup>



1 escalier type Port-Pin rond



2 escalier type Port-Pin rectangule



3 escalier type Port-Pin plage



## LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE

FAITES MATCHER "PISCINE LOISIR" AVEC "ESPACE SPORT & BIEN-ÊTRE" p.96

- . 1 géométrie pour tous les goûts
- . 2 espaces distincts




	DIMENSIONS TOTALES DU BASSIN			
	LONG.	LARG.	PROF.	VOLUME
<b>CLASSIK</b>				
VERSION A	7,90 m	3,80 m	1,50 m	42 m <sup>3</sup>
VERSION B	8,50 m	4,30 m	1,55 m	53 m <sup>3</sup>
<b>SYMETRIK</b>				
VERSION A	12,00 m	3,80 m	1,50 m	60 m <sup>3</sup>
VERSION B	13,00 m	4,30 m	1,55 m	62 m <sup>3</sup>
<b>DYPTIK</b>				
VERSION A	12,00 m	3,80 m	1,50 m	60 m <sup>3</sup>
VERSION B	13,00 m	4,30 m	1,55 m	62 m <sup>3</sup>
<b>ASYMETRIK</b>				
VERSION A	11,20 m	7,40 m	1,50 m	60 m <sup>3</sup>
VERSION B	12,30 m	8,40 m	1,55 m	62 m <sup>3</sup>

Les dimensions de la coque sont intérieures et les volumes sont donnés à titre indicatif.



LIGNE FOND PLAT



LIGNE FOND PLAT  
**BAIE LAVA**

LIGNE FOND PLAT

**MATÉRIEL DE FILTRATION**

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

**MATÉRIEL D'ENTRETIEN**

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

**DIVERS**

- . 1 projecteur

**OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES**

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
BAIE LAVA	<b>4,30 m</b>	<b>2,30 m</b>	<b>1,50 m</b>	<b>0,50 x 0,90 m</b>	<b>0,50 m</b>	<b>13 m³</b>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





LIGNE FOND PLAT

# MINI

LIGNE FOND PLAT

## MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

## MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

## DIVERS

- . 1 projecteur

## OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
MINI	4,30 m	2,30 m	1,50 m	0,50 x 0,90 m	0,50 m	12 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif






## LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2024, la France est le 2<sup>ème</sup> pays le plus équipé en piscines au monde, juste derrière les USA.

**RAISON DE PLUS POUR METTRE EN PLACE DES PRATIQUES ÉCO-CITOYENNES !**

Source FPP (Fédération des Professionnels de la Piscine)



-10M<sup>2</sup>

LIGNE FOND PLAT

# MINI CARRÉ

LIGNE FOND PLAT

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur

### OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Volet roulant (hors-sol)
- . Couleurs
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

MINI CARRÉ

LONG. 1

3,15 m

LARG. 2

3,15 m

PROF. 3

1,50 m

ESCALIER 4

1,35 x 0,60 m

BANQUETTES

5 0,40 et 6 0,60 m

VOL. D'EAU

12 m<sup>3</sup>



dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

sable

gris



LIGNE FOND PLAT  
**MAXI CARRÉ**

**MATÉRIEL DE FILTRATION**

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

**MATÉRIEL D'ENTRETIEN**

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

**DIVERS**

- . 1 projecteur

**OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES**

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
MAXI CARRÉ	5,00 m	4,00 m	1,50 m	2,70 x 1,10 m	0,70 m	24 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





LIGNE FOND PLAT

# GIENS DEVENSON

LIGNE FOND PLAT

## MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

## MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

## DIVERS


- . 1 projecteur

## OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU
<b>E</b> GIENS	<b>4,30 m</b>	<b>2,20 m</b>	<b>1,10 m</b>	<b>0,78 m</b>	<b>10 m³</b>
<b>PS</b> <b>E</b> DEVENSON	<b>6,20 m</b>	<b>3,20 m</b>	<b>1,45 m</b>	<b>1,35 m</b>	<b>25 m³</b>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





LIGNE FOND PLAT  
**MÉJEAN**

LIGNE FOND PLAT

**MATÉRIEL DE FILTRATION**

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer petite meurtrière
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

**MATÉRIEL D'ENTRETIEN**

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

**DIVERS**

- . 1 projecteur

**OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES**

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. <b>1</b>	LARG. <b>2</b>	PROF. <b>3</b>	ESCALIER <b>4</b>	VOL. D'EAU
MÉJEAN	<b>5,00 m</b>	<b>2,50 m</b>	<b>1,35 m</b>	<b>0,70 m</b>	<b>15 m<sup>3</sup></b>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



## QUESTION DE BON SENS



Je choisis la taille idéale selon mes attentes (en sachant qu'un grand bassin génère une plus grande surface d'évaporation et une plus grande quantité de traitement)

### 1 - POUR S'AMUSER :

petit ou moyen bassin peu profond

### 2 - POUR NAGER :

grand bassin ou couloir de nage



\*CAPITOLE 4 -10M<sup>2</sup>

LIGNE FOND PLAT

# CAPITOLE

LIGNE FOND PLAT

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement (Cap. 4, 5, 6)
- . 3 buses de refoulement (Cap. 7, 8)
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur

### OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. ①	LARG. ②	PROF. ③	ESCALIER ④	BANQUETTE ⑤	VOL. D'EAU
CAPITOLE 4*	4,50 m	2,20 m	1,45 m	2,20 x 1,00 m	0,50 m	12 m <sup>3</sup>
CAPITOLE 5	5,00 m	2,70 m	1,45 m	2,70 x 1,00 m	0,50 m	16 m <sup>3</sup>
CAPITOLE 6	6,00 m	3,00 m	1,50 m	3,00 x 1,00 m	0,50 m	24 m <sup>3</sup>
CAPITOLE 7	7,00 m	3,50 m	1,50 m	3,50 x 1,00 m	0,50 m	32 m <sup>3</sup>
CAPITOLE 8	8,00 m	4,00 m	1,50 m	4,00 x 1,00 m	0,50 m	44 m <sup>3</sup>



bleu

blanc

sable

gris

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



LIGNE FOND PLAT

# AURON CALLELONGUE

LIGNE FOND PLAT

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement (Auron)
- . 3 buses de refoulement (Callelongue)
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur

### OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
AURON	5,70 m	2,95 m	1,50 m	2,40 x 0,70 m	0,70 m	23 m <sup>3</sup>
CALLELONGUE	7,10 m	3,40 m	1,50 m	2,70 x 1,10 m	1,10 m	34 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



## QUESTION DE BON SENS



Je choisis l'emplacement optimal pour ma piscine

### 1 - PLEIN SUD

pour profiter d'un ensoleillement maximal et d'un chauffage naturel

### 2 - À L'ABRI DU VENT

pour éviter refroidissement, évaporation, salissures et encrassement des filtres



MONT JOLY  
escalier à droite



3



MONT LOUIS  
escalier à gauche



## LIGNE FOND PLAT

# MONT JOLY MONT LOUIS

LIGNE FOND PLAT

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Mont Joly)
- . 2 skimmers (Mont Louis)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur

### OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

**PS** Caisson **PLUG & SWIM**

**E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
MONT JOLY	6,00 m	3,00 m	1,50 m	2,70 x 1,10 m	0,70 m	26 m <sup>3</sup>
MONT LOUIS	8,00 m	3,80 m	1,50 m	2,70 x 1,10 m	0,70 m	43 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

sable

gris



LIGNE FOND PLAT

# COULOIR MINI

LIGNE FOND PLAT

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur


### OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
COULOIR MINI	4,99 m	2,00 m	1,40 m	1,50 x 0,60 m	0,60 m	12 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





LIGNE FOND PLAT

# COULOIR DE NAGE

LIGNE FOND PLAT

## MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

## MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épaisseur de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

## DIVERS

- . 2 projecteurs

## OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- E** Local enterré **EASY 2**


	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
COULOIR DE NAGE	<b>11,00 m</b>	<b>2,95 m</b>	<b>1,50 m</b>	<b>2,40 x 0,70 m</b>	<b>0,70 m</b>	<b>49 m<sup>3</sup></b>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





**QUESTION DE BON SENS**  
 J'opte pour une piscine basse consommation en eau  
 1 - Je renouvelle par an, maximum **UN TIERS DU VOLUME D'EAU**  
 2 - J'utilise un **RÉCUPÉRATEUR D'EAU PLUVIALE** avec système de filtration  
 3 - J'utilise un **FILTRE À CARTOUCHE**



**LIGNE FOND PLAT**

**PRADO PLAGE S**  
**PRADO PLAGE**  
**PRADO PLAGE XL**

LIGNE FOND PLAT

**MATÉRIEL DE FILTRATION**

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Prado S)
- . 2 skimmers (Prado et Prado XL)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

**MATÉRIEL D'ENTRETIEN**

- . 1 brosse à paroi
- . 1 époussette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

**DIVERS**

- . 1 projecteur


**OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES**

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	PLAGE 5	VOL. D'EAU
<b>PS</b> <b>E</b> PRADO PLAGE S	<b>7,00 m</b>	<b>3,50 m</b>	<b>1,50 m</b>	<b>2,20 m</b>	<b>1,30 m</b>	<b>40 m<sup>3</sup></b>
<b>PS</b> <b>E</b> PRADO PLAGE	<b>8,10 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>1,50 m</b>	<b>2,60 m</b>	<b>1,70 m</b>	<b>45 m<sup>3</sup></b>
PRADO PLAGE XL	<b>10,50 m</b>	<b>4,10 m</b>	<b>1,50 m</b>	<b>3,10 m</b>	<b>2,20 m</b>	<b>53 m<sup>3</sup></b>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





LIGNE FOND PLAT

LEUCATE  
CANET  
GRUISSAN  
CARRY

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Leucate et Canet)
- . 2 skimmers (Gruissan et Carry)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur


OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	PLAGE 5	BANQUETTE 6	VOL. D'EAU
<b>PS</b> <b>E</b> LEUCATE	6,00 m	3,50 m	1,50 m	1,50 x 1,00 m	3,00 m	1,50 m	25 m <sup>3</sup>
<b>PS</b> <b>E</b> CANET	7,00 m	3,50 m	1,50 m	1,50 x 1,00 m	3,00 m	1,50 m	30 m <sup>3</sup>
GRUISSAN	9,00 m	4,20 m	1,50 m	1,80 x 1,00 m	4,50 m	1,80 m	45 m <sup>3</sup>
CARRY	10,00 m	4,20 m	1,50 m	1,80 x 1,00 m	4,50 m	1,80 m	50 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





LIGNE FOND PLAT

# FONTAGNE INIZAN PODESTAT

LIGNE FOND PLAT

## MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

## MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

## DIVERS

- . 1 projecteur

## OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

**PS** Caisson **PLUG & SWIM**

**E** Local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4*	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
FONTAGNE	6,00 m	3,50 m	1,50 m	1,30 m	0,55 m	24 m <sup>3</sup>
INIZAN	7,00 m	3,00 m	1,50 m	1,35 m	0,60 m	30 m <sup>3</sup>
PODESTAT	8,00 m	3,20 m	1,50 m	1,70 m	0,80 m	36 m <sup>3</sup>

\*La largeur de la deuxième marche et les hauteurs des marches sont variables selon le modèle, se renseigner.

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif






### LE SAVIEZ-VOUS ?

80% du traitement de l'eau est effectué par la filtration mécanique  
20% par filtration chimique

**CELA FAIT RÉFLÉCHIR !**



## LIGNE FOND PLAT

# FIGUEROLLE SUGITON BENDOR

LIGNE FOND PLAT

#### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

#### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

#### DIVERS

- . 1 projecteur (Figueroles et Sugiton)
- . 2 projecteurs (Bendor)

#### OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES



- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4*	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
<b>PS</b> <b>E</b> FIGUEROLLE	<b>7,90 m</b>	<b>3,80 m</b>	<b>1,50 m</b>	<b>1,35 m</b>	<b>0,60 m</b>	<b>42 m³</b>
<b>E</b> SUGITON	<b>8,50 m</b>	<b>4,30 m</b>	<b>1,55 m</b>	<b>1,55 m</b>	<b>0,69 m</b>	<b>55 m³</b>
<b>E</b> BENDOR	<b>10,30 m</b>	<b>4,30 m</b>	<b>1,55 m</b>	<b>1,55 m</b>	<b>0,69 m</b>	<b>64 m³</b>

\*La largeur de la deuxième marche et les hauteurs des marches sont variables selon le modèle, se renseigner.

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





LIGNE FOND PLAT

# PORQUEROLLES

LIGNE FOND PLAT

## MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

## MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

## DIVERS

- . 1 projecteur


## OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- E** Local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU
PORQUEROLLES	8,50 m	4,30 m	1,50 m	1,60 m	51 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





## LIGNE FOND PLAT EN VAU

LIGNE FOND PLAT

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur

### OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- E** Local enterré **EASY 2** (avec deux skimfiltres)

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
EN VAU	9,00 m	4,20 m	1,50 m	1,80 m	0,80 m	55 m <sup>3</sup>


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



## LE SAVIEZ-VOUS ?

**FAITES DES ÉCONOMIES  
ET NE BAISSÉZ PAS  
LE NIVEAU D'EAU  
DURANT L'HIVERNAGE !**

En exemple,  
pour un bassin de 8x4 m,  
vous pouvez économiser  
jusqu'à 3,2 m<sup>3</sup> d'eau.



LIGNE FOND PLAT

# PORT-CROS

LIGNE FOND PLAT

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 2 projecteurs

### OPTIONS DISPONIBLES

- . Couleurs

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	BANQUETTE 4	VOL. D'EAU
PORT-CROS	10,00 m	4,30 m	1,50 m	0,30 m	60 m <sup>3</sup>



dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

sable

gris



LIGNE FOND PLAT

# CORNICHE

LIGNE FOND PLAT

## MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

## MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

## DIVERS

- . 1 projecteur



## OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU
CORNICHE	3,40 m	3,80 m	1,50 m	0,35 m	18 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





## LIGNE FOND PLAT

# LES LEVANTS 4-6-7-8

LIGNE FOND PLAT

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Levant 4 et 6)
- . 2 skimmers (Levant 7 et 8)
- . 2 buses de refoulement (Levant 4)
- . 3 buses de refoulement (Levant 6, 7, 8)
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épaisseur de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur

### OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** (sauf Levant 8) ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
LEVANT 4	4,30 m	2,30 m	1,50 m	1,74 m	0,60 m	15 m <sup>3</sup>
LEVANT 6	6,10 m	3,20 m	1,50 m	1,75 m	0,60 m	27 m <sup>3</sup>
LEVANT 7	7,20 m	3,60 m	1,50 m	1,85 m	0,70 m	39 m <sup>3</sup>
LEVANT 8	8,10 m	4,00 m	1,50 m	1,85 m	0,70 m	48 m <sup>3</sup>


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





**QUESTION DE BON SENS**  
 Je choisis un système d'éclairage peu énergivore

- 1 - Ampoules **LED**
- 2 - Capteurs **SOLAIRES**



LIGNE FOND PLAT

# LES EXTRAS 45-70-80-90

QUATRE DIMENSIONS DE BASSINS EXTRAS !

LIGNE FOND PLAT

**MATÉRIEL DE FILTRATION**

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Extra 45)
- . 2 skimmers (Extras 70, 80 et 90)
- . 2 ou 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

**MATÉRIEL D'ENTRETIEN**

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

**DIVERS**

- . 1 projecteur


**OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES**

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- . Sur ces 4 modèles, présence d'un safety ledge en milieu de paroi

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
EXTRA 45	4,50 m	2,20 m	1,40 m	1,15 m	-	10 m <sup>3</sup>
EXTRA 70	7,00 m	4,00 m	1,50 m	1,70 m	0,63 m	30 m <sup>3</sup>
EXTRA 80	8,00 m	4,00 m	1,50 m	1,70 m	0,63 m	43 m <sup>3</sup>
EXTRA 90	9,00 m	4,00 m	1,50 m	1,70 m	0,63 m	49 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





LIGNE FOND INCLINÉ


## QUESTION DE BON SENS

Le nettoyage du filtre n'est pas systématique. Nettoyez votre filtre que si la pression le nécessite.

**SELON LES CIRCONSTANCES, UN LAVAGE PAR MOIS PEUT SUFFIRE.**



ÉLÉGANCE S



ÉLÉGANCE



ÉLÉGANCE XL



## LIGNE FOND INCLINÉ

ÉLÉGANCE S  
ÉLÉGANCE  
ÉLÉGANCE XL

LIGNE FOND INCLINÉ

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (élégance S)
- . 2 skimmers (élégance et XL)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épaisseur de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur



### OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
<b>E</b> ÉLÉGANCE S	7,00 m	3,50 m	1,05 / 1,70 m	1,60 m	0,70 m	33 m <sup>3</sup>
<b>E</b> ÉLÉGANCE	8,50 m	3,80 m	1,00 / 1,70 m	1,60 m	0,70 m	39 m <sup>3</sup>
ÉLÉGANCE XL	10,00 m	4,15 m	1,15 / 1,75 m	1,75 m	0,70 m	54 m <sup>3</sup>



dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



## LIGNE FOND INCLINÉ

# CALA

## DEUX PROFONDEURS DIFFÉRENTES DANS LE MÊME BASSIN

- . 1 pente progressive
- . 2 fonds plats successifs

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur

### OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF N°1 3	PROF N°2 4	PENTE 5	BANQUETTE 6	ESCALIER 7	VOL. D'EAU
CALA	7,90 m	3,80 m	1,20 x 1,50 m	4,00 x 1,50 m	1,50 m	0,91 m	1,20 m	36 m <sup>3</sup>


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



## LE SAVIEZ-VOUS ?

La consommation de produits peut être réduite de 30% avec un bon équilibre de l'eau (balance de Taylor) et un bon usage des produits.

**CHAQUE GESTE COMPTE !**



## LIGNE FOND INCLINÉ POMAREGUE

LIGNE FOND INCLINÉ

### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 projecteur

### OPTIONS DISPONIBLES

- . Débordement
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
POMAREGUE	10,50 m	4,20 m	1,20 / 2,10 m	1,60 m	0,70 m	70 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

sable

gris



LIGNE SUR-MESURE

## PORT-PIN

CHOISISSEZ SA DIMENSION,  
SON ESCALIER ET SA POSITION !



36

CONFIGURATIONS  
POSSIBLES

3

TAILLES  
DE BASSINS

3


MODÈLES  
D'ESCALIERS

4

CONFIGURATIONS  
D'ESCALIERS

## INFINITY

LE COULOIR DE NAGE À LA MESURE DE VOS AMBITIONS  
AVEC INFINITY, C'EST VOUS QUI FIXEZ LA LONGUEUR DE VOTRE BASSIN






ESCALIER RECTANGLE



ESCALIER PLAGE



LIGNE SUR-MESURE

# PORT-PIN

CHOISISSEZ SA DIMENSION, SON ESCALIER ET SA POSITION !

- . 3 tailles de bassins
- . 3 modèles d'escaliers
- . 4 configurations d'escaliers

36 COMBINAISONS POSSIBLES



ESCALIER ROND  
1,50 x 2,90 m

ESCALIER RECTANGLE  
1,50 x 2,90 m

ESCALIER PLAGE  
2,00 x 3,50 m

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur (Port-Pin 65 et 75)
- . 2 projecteurs (Port-Pin 105)

OPTIONS DISPONIBLES

- . Margelles selon le modèle
- . Débordement
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant seulement en config. C (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 5 X 4	VOL. D'EAU
<b>PS</b> <b>E</b> PORT-PIN 65	<b>6,50 m</b>	<b>3,50 m</b>	<b>1,50 m</b>	<b>1,50x2,90 ou 2,00x3,50 m</b>	<b>34 m³</b>
<b>PS</b> <b>E</b> PORT-PIN 75	<b>7,50 m</b>	<b>3,50 m</b>	<b>1,50 m</b>	<b>1,50x2,90 ou 2,00x3,50 m</b>	<b>39 m³</b>
PORT-PIN 105	<b>10,50 m</b>	<b>4,20 m</b>	<b>1,50 m</b>	<b>1,50x2,90 ou 2,00x3,50 m</b>	<b>67 m³</b>




dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

## QUESTION DE BON SENS

J'optimise le traitement de l'eau de la piscine

- 1 - AVEC UN SYSTÈME** à électrolyse de sel
- 2 - AVEC UN COMBINÉ** ultraviolets + oxygène actif
- 3 - AVEC UN RÉGULATEUR** de désinfectant et/ou régulateur de pH



LIGNE SUR-MESURE

# INFINITY

CHOISISSEZ SA LONGUEUR ET SON ESCALIER !

. 4 modèles d'escaliers en option type Callelongue ou Port-Pin (escalier 3 non disponible en largeur 4.20m).



### MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers de base, et plus selon la longueur
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

### DIVERS

- . 1 ou 2 projecteur(s) selon la longueur

### OPTIONS DISPONIBLES

- . Volet roulant selon modèle (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	VOL. D'EAU
INFINITY	à la demande (min. 6 m)	entre 1,99 m et 4,30 m	1,50 m	-

bassins fabriqués sur-mesure, dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



# TOUTES LES DÉCLINAISONS



DÉCLINAISON PLUG & SWIM.....p.84

DÉCLINAISONS EASY & EASY 2 .....p.90

- . Cavalier EASY
- . Local technique enterré EASY 2

LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE..... p.96

- . Modèles Classik / Symetrik / Dyptik / Asymetrik
- . Portfolio
- . Accessoires de massage
- . Accessoires de nage contre-courant



**QUESTION  
DE BON SENS**

J'effectue un entretien régulier  
de ma piscine

**1 - ANALYSE** de l'eau

**2 - ENTRETIEN** du bassin

**3 - VIDAGE ET NETTOYAGE**  
des skimmers et du préfiltre  
de la pompe



DÉCLINAISON PLUG & SWIM



PLUG & SWIM  
UN KIT COMPLET

La seule piscine coque polyester livrée pré-montée, à l'encombrement réduit et aux travaux d'installation simplifiés !

VOTRE PISCINE INSTALLÉE EN 24H, VOUS BRANCHEZ, VOUS VOUS BAIGNEZ !

MATÉRIEL FOURNI LORS DE LA LIVRAISON (hors options)

- . 1 bassin
- . 1 notice de pose et d'utilisation
- . Les pièces à sceller y compris skimmer et cartouche filtrante
- . 1 projecteur à LED blanc
- . 1 kit d'entretien nettoyage manuel

LOCAL TECHNIQUE ÉQUIPÉ & PRÉ-MONTÉ

- . 1 pompe avec pré-filtre 0,5 cv ou 0,75 cv
- . 1 coffret électrique connecté
- . 1 disjoncteur
- . 1 capot polyseseter étanche avec aérateur alimentation solaire



EXCLUSIF  
ÉCOLOGIQUE  
INNOVANT  
FIABLE  
PRATIQUE  
ÉVOLUTIF



PS

# DÉCLINAISON PLUG & SWIM

ENCOMBREMENT RÉDUIT,  
INSTALLATION **SIMPLE**,  
**PAS DE LOCAL PISCINE !**

- . Entretien **économique**
- . Équipement **pré-monté**
- . Principe exclusif **pose rapide**
- . **Adaptable** sur de nombreux modèles
- . **Livré directement** dans le trou de terrassement
- . **Qualité de circulation d'eau** incomparable !
- . Fabrication **robuste**

OPTIONS DISPONIBLES

- . Electrolyseur Sel
- . Régulation pH
- . Bâche d'été et / ou Hiver
- . Bâche sécurité à barres
- . Double-fond nid d'abeille
- . Habillage bois exotique du capot
- . Pompe à chaleur
- . Projecteur à LEDS couleurs
- . Margelles (couleurs au choix)
- . Robot nettoyeur autonome
- . Pompe filtration sur dimensionnée
- . Volet électrique mobile hors-sol sur rail
- . Caillebotis bois ou autre

bleu

blanc


sable

gris

# PLUG & SWIM LES ATOUTS

## LE BASSIN ET SON UTILISATION

- **Encombrement réduit** : l'intégration du système de filtration au bassin et la sélection d'accessoires compacts ont permis de proposer un local technique complet de dimension réduite (1,00m x 0,90m).
- **Un bassin toujours propre et sain** grâce à une hydraulique optimisée, les refoulements sont disposés sur la paroi opposée à l'aspiration.
- **Economie d'énergie** liée à la conception du local et l'absence de pertes de charge.
- La totalité de la puissance de la pompe est utilisée à la filtration du bassin.
- **Une bonde de fond pour optimisation de la filtration** et vidange éventuelle du bassin.
- **Pas de désamorçage de la pompe** qui est toujours en charge.
- Efficacité de la **filtration à cartouche**.
- **Une large gamme d'options** disponibles.
- **Un entretien économique du filtre** : nettoyage de la cartouche avec le tuyau d'arrosage, pas de mise à l'égout, fonctionnement écologique.



## LE LOCAL TECHNIQUE

- Un équipement complet qui économise la construction d'un local dans le jardin.
- Une conception qui, associée à une installation dans les règles, empêche son soulèvement.
- un coffret électrique connecté double commande (coffret + application)
- Un extracteur d'air à alimentation solaire pour assainir l'atmosphère du local et ventiler les équipements.
- Un capot rigide et verrouillable avec finition bois type IPE (en option) résistant à la circulation des baigneurs.

## LA POSE

- Travaux de pose limités au remblaiement.
- Pas de travaux de plomberie / électricité, le local est totalement pré-équipé et pré-monté.



- 1 Système d'extraction d'air de série, intégré au plancher rigide. Habillage bois en option.
- 2 Montage avec skimmer "écumeur" à cartouche type Weltico (montage de série)
- 3 Passage des tuyaux du circuit de filtration dans la structure du bassin.
- 4 Electrolyseur sel avec thermorégulateur et asservissement volet (en option).
- 5 Couverture automatique sur rail (en option).






LES DÉCLINAISONS EASY

## DÉCLINAISON EASY SYSTÈME DE FILTRATION MONOBLOC

Un bassin pour lequel ont été étudié les solutions optimales en termes d'économie, de facilité d'installation et de confort d'utilisation !

### AUCUN BRANCHEMENT HYDRAULIQUE ! UN UNIQUE BRANCHEMENT AU SECTEUR !

Le bassin est installé classiquement mais sans pièce à sceller et sans tuyauterie. Le système de filtration complet et le système d'éclairage sont contenus dans un bloc de filtration à monter sur le bassin.



	LONG. 1	HAUTEUR 2	PROF. 3	EPAISSEUR 4
MONOBLOC EASY*	1260 mm	870 mm	555 mm	70 mm

\*Dimensions données à titre indicatif, pouvant varier selon le fabricant.

## E DÉCLINAISON EASY CAVALIER

### LE PRINCIPE TOUT EN UN !

- . Facile à poser
- . Formule **bloc filtrant**
- . **Sans canalisation**
- . **Redressage de paroi sur la bassin** si commande d'origine

### MATÉRIEL D'INSTALLATION

- . Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- . Bornier + programmateur journalier
- . La pompe de filtration (12m3/h)
- . 2 cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- . 2 skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- . Buse de refoulement gros débit orientable

### OPTIONS DISPONIBLES


- . Projecteur Led Blanc + télécommande
- . Projecteur Led Couleur + télécommande
- . Coffret électrique complet
- . By-Pass : pour branchement pompe à chaleur ou électrolyseur

# DÉCLINAISON EASY 2 SYSTÈME DE FILTRATION À CARTOUCHE AVEC LOCAL DÉPORTÉ

EASY 2 une solution rapide pour une filtration de qualité !

BRANCHEMENTS **HYDRAULIQUES RÉDUITS AU MINIMUM, SUR LES BUSES ET SUR LE SKIMMER ! RAPIDE, ÉCONOMIQUE ET EFFICACE !**

Le bassin est posé classiquement, avec un skimmer cartouche (type C5), et en face les buses de refoulement (déjà posées). Pas de prise balai, ni de bonde de fond. Le système est livré complet, dans un caisson à enterrer et à poser contre le bassin ou à déporter vous aurez toute la partie électrique.




Cartouche filtrante

Coop Connect Coffret de filtration connecté



Application mobile gratuite sans abonnement



LOCAL EASY 2	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3
	1270 mm	650 mm	720 mm

## E DÉCLINAISON EASY 2 LOCAL TECHNIQUE ENTERRÉ SIMPLIFIÉ

LE PRINCIPE TOUT EN UN !


- . Facile à poser
- . Formule **skimmer filtrant (SKIM FILTRE)**

### MATÉRIEL FOURNI


- 1 - Un local technique enterré comprend :**
- . Une pompe de filtration (raccordée)
  - . Un coffret de filtration connecté **Coop Connect** (commande module + application) posé sur étagère fixe (raccordé)
  - . Le capot avec dessus antidérapant et vérins
  - . Un aérateur solaire pour évacuation des odeurs et humidité
- 2 - Un seul skimmer filtrant à cartouche - type C5,** posé sur la piscine
- 3 - 25 ML de PVC souple en Ø50mm**

### OPTIONS DISPONIBLES

- (se renseigner auprès du distributeur)
- . By-Pass chauffage
  - . Traitement de l'eau




LIGNE SPORT & BIEN-ÊTRE



		DIMENSIONS INTÉRIEURES BASSIN			BASSIN DE NAGE			BASSIN SPORT BIEN-ÊTRE				ESPACE BALNEO		VOLUME
		L. 1	l. 2	P. 3	4	l. 2	P. 3	5	6	7	8	4	5	
CLASSIK	VERSION A	7,90 m	3,80 m	1,50 m	-	-	-	-	-	-	-	1,60 m	1,70 m	42 m <sup>3</sup>
	VERSION B	8,50 m	4,30 m	1,55 m	-	-	-	-	-	-	-	1,80 m	1,80 m	53 m <sup>3</sup>
SYMETRIK	VERSION A	12,00 m	3,80 m	1,50 m	7,90 m	3,80 m	1,50 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	-	-	-	60 m <sup>3</sup>
	VERSION B	13,00 m	4,30 m	1,55 m	8,50 m	4,30 m	1,55 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	-	-	-	62 m <sup>3</sup>
DYPTIK	VERSION A	12,00 m	3,80 m	1,50 m	7,90 m	3,80 m	1,50 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	-	-	-	60 m <sup>3</sup>
	VERSION B	13,00 m	4,30 m	1,55 m	8,50 m	4,30 m	1,55 m	0,70 m	0,80 m	3,40 m	-	-	-	62 m <sup>3</sup>
ASYMETRIK	VERSION A	11,20 m	7,40 m	1,50 m	7,90 m	3,80 m	1,50 m	1,50 m	-	3,40 m	3,80 m	-	-	60 m <sup>3</sup>
	VERSION B	12,30 m	8,40 m	1,55 m	8,50 m	4,30 m	1,55 m	1,50 m	-	3,80 m	4,30 m	-	-	62 m <sup>3</sup>

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



# ACCESSOIRE DE MASSAGE




## UN PLANCHER BULLE ÉTUDIÉ POUR SOULAGER LES DOULEURS ET RÉDUIRE LE STRESS




Une buse de grande dimension Intégrée à un plancher en bois exotique qui habille votre bassin.  
L'hydro-massage et la poussée verticale de l'eau vous confèrent une sensation d'infinie légèreté.  
Une impression de flotter dont on peut vite devenir dépendant.



1 POMPE DE MASSAGE



2 PLANCHER À BULLE



# NAGE CONTRE-COURANT



UTILISEZ VOTRE BASSIN COMME UN VÉRITABLE ESPACE DE NATATION  
ÉQUIPEZ-LE D'UNE NAGE À CONTRE-COURANT PERFORMANTE  
ET AUGMENTEZ SENSIBLEMENT VOS SOLUTIONS D'EXERCICES AQUATIQUES

Choisissez à la commande l'équipement qui vous convient.

- Puissance de la pompe
- Matériel ABS ou inox
- Une ou deux buses



1 NCC MOD. SMART



2 NCC MOD. WAVE



3 NCC MOD. PRIMAVERA



## TABLEAU COMPARATIF

	1 MODÈLE SMART	2 MODÈLE WAVE	3 MODÈLE PRIMAVERA
SURPRESSEUR	21-50/44 gt 27" 21-50 / 43 gt 27"	21-50/44 gt 27" 21-50 / 43 gt 27"	21-50/44 gt 27" 21-50 / 43 gt 27"
DÉBIT DE REFOULEMENT DE LA POMPE (M3/H)	58 / 54	58 / 54	75
TENSION	3 - 400 / 230 V - 1 - 230 V	3 - 400 / 230 V - 1 - 230 V	3 - 400 / 230 V - 1 - 230 V
PUISSANCE ABSORBÉE P1 (KW)	3,18 / 2,89	3,18 / 2,89	3,80 / 3,90
PUISSANCE DÉBITÉE P2 (KW)	2,60 / 2,20	2,60 / 2,20	3 x 3
NOMBRE DE BUSES (40 MM)	1	1	2
PRESSIION DE SORTIE À LA BUSE (BAR)	1,10 / 1	1,10 / 1	1
VITESSE D'ÉCOULEMENT À LA SORTIE AU CENTRE 2M AVANT LA BUSE (M/S)	1,20 / 1,10	1,20 / 1,10	1,10
PRESSIION DE MASSAGE MAX (BAR)	1,60 / 1,40	1,60 / 1,40	1,60
BUSES ORIENTABLES DANS TOUS LES SENS (DEGRÉS)	60	60	60
FLEXIBLE DE MASSAGE ENFICHABLE (ÉGALEMENT AVEC PULSATEUR)	OPTION	OPTION	OPTION
BUSE POUR MASSAGE PONCTUEL	OPTION	OPTION	OPTION



# EN SAVOIR PLUS SUR LA PISCINE COQUE POLYESTER

PAR GÉNÉRATION PISCINE

## LE SAVIEZ-VOUS ?

En 25 ans la consommation de l'eau d'un bassin a diminué de moitié (-45%) grâce à l'action coordonnée de deux facteurs : l'innovation en termes de techniques de filtration et de circulation d'eau.

**UNE NOUVELLE  
RAFRAÎCHISSANTE !**

## LES OPTIONS EN DÉTAIL.....p.106

- . Les couleurs de coque
- . Les margelles
- . Tableau des options
- . La finition Solution kit miroir
- . Le local technique

## LES BÂCHES.....p.112

## LES VOLETS ROULANTS.....p.114

## AMÉNAGEMENTS & PIERRES.....p.118

## AMÉNAGEMENTS & ABRIS PISCINE.....p.122

## COMMENT ÇA MARCHE ?.....p.124

- . Le principe de fonctionnement
- . Le terrassement
- . La structure d'une coque polyester Génération Piscine

## MAIS ENCORE.....p.126

- . La préparation
- . La livraison

## FAQ - VOUS AVEZ DES QUESTIONS.....p.128


# LES OPTIONS EN DÉTAIL

## LES COULEURS DE COQUES




## LES MARGELLES

BLANCHES, OCRES OU GRISES SELON FABRICANT.



6 Fontvieille

7 Travertin  
3, 5 ou 8 cm d'épaisseur



LES OPTIONS COMPATIBLES	VOLET SECURE CAISSON	VOLET SECURE CLOISON	VOLET SECURE FOND BASSIN	VOLET SECURE SOUS PLAGÉ	VOLET AUTOMATIQUE HORS-SOL	MARGELLE FONTVIEILLE	MARGELLE TRAVERTIN	BÂCHE ÉTÉ / HIVER OU SÉCURITÉ	SOLUTION KIT MIROIR
<b>LIGNE FOND PLAT</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AURON	•	•	•	X	•	X	•	•	•
BAIE LAVA	•	•	•	X	•	X	•	•	•
BENDOR	•	•	•	X	•	X	•	•	•
CALLELONGUE	•	•	•	X	•	X	•	•	•
CANET PLAGÉ	•	•	•	X	•	X	•	•	•
<b>CAPITOLES : 4-5-6-7-8</b>	•	•	•	X	•	X	•	•	•
CARRY PLAGÉ	•	•	•	X	•	X	•	•	•
CORNICHE	•	•	•	X	•	X	•	•	•
COULOIR DE NAGE	•	•	•	X	•	X	•	•	•
COULOIR MINI	•	•	•	X	•	X	•	•	•
DEVENSON	•	•	•	X	•	X	•	•	•
EN VAU	•	X	X	X	•	X	•	•	•
EXTRA 45	X	X	X	X	•	X	X	•	•
<b>EXTRAS : 70 - 80 - 90</b>	X	X	X	X	•	X	•	•	•
FIGUEROLLE	•	•	•	X	•	X	•	•	•
FONTAGNE/ INIZAN	•	•	•	X	•	X	•	•	•
GIENS	•	X	X	X	•	X	•	•	•
GRUISSAN PLAGÉ	•	•	•	X	•	X	•	•	•
LEUCATE PLAGÉ	•	•	•	X	•	X	•	•	•
<b>LEVANTS : 4 / 6 / 7 / 8</b>	•	•	•	X	•	X	•	•	•
MAXI CARRÉ	•	•	•	X	•	X	•	•	•
MÉJEAN	•	X	X	X	•	X	•	•	•
MINI	•	•	•	X	•	X	•	•	•
MINI CARRÉ	X	X	X	X	•	X	•	•	•
MONT LOUIS - MONT JOLY	•	•	•	•	•	X	•	•	•
PODESTAT	•	•	•	X	•	X	•	•	•
PORQUEROLLES	•	•	X	X	•	•	X	•	X
PORT-CROS	X	X	X	X	X	•	X	•	X
PRADO PLAGÉ S - PRADO PLAGÉ - PRADO PLAGÉ XL	•	•	•	•	•	X	•	•	•
SUGITON	•	•	•	X	•	X	•	•	•
<b>LIGNE FOND INCLINÉ</b>									
CALA	•	•	•	X	•	X	•	•	•
ÉLÉGANCE S - ÉLÉGANCE	•	X	X	X	•	X	•	•	•
ÉLÉGANCE XL	•	X	X	X	•	X	•	•	•
POMARÈGUE	•	X	X	X	•	•	X	•	X
<b>LIGNE SUR-MESURE</b>									
PORT-PIN	•	•	•	X	• (1)	X	•	•	•
INFINITY	•	•	•	X	•	X	•	•	•

• Possible

X Impossible

(1) Uniquement dans la PORT-PIN Config. C

## LA SOLUTION KIT MIROIR

### LA SOLUTION KIT MIROIR GÉNÉRATION PISCINE®, UNE SOLUTION INNOVANTE !

La Solution Kit miroir Génération Piscine® s'installe rapidement sur votre nouveau bassin ou sur un bassin existant. Son système innovant et breveté, permet au constructeur une pose facile avec une étanchéité durable dans le temps pour l'utilisateur.

La Solution kit miroir Génération Piscine® permet une optimisation des coûts de pose par rapport aux installations classiques. Son concept et sa technique permet un chiffrage précis, rapide, fiable.

### UN DESIGN ÉPURÉ ET UN STYLE CONTEMPORAIN, LA SOLUTION KIT MIROIR ASSOCIE ÉLÉGANCE ET MODERNITÉ

La surface de l'eau affleure au niveau du sol et sublime votre piscine avec un aspect particulièrement esthétique et luxueux. La piscine Solution kit miroir ressemble à une piscine à débordement sans l'être. L'eau déborde discrètement sur les quatre côtés du bassin au lieu de déborder dans un second bassin en contrebas.


Qu'elle soit font plat, fond progressif, couloir de nage ou autre, la Solution kit miroir Génération Piscine® est adaptable à pratiquement tous les modèles coques du marché.



#### LISTE DES ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

- . Goulottes et colles et visserie de réglage.
- . Coffret électrique sur mesure.
- . Bac tampon (2 volumes).
- . Margelles avec retombée.

LA SOLUTION KIT MIROIR GÉNÉRATION PISCINE® fait l'objet d'un brevet n°19 14210 déposé le 11 décembre 2019.



- 1 Pose du bassin en fond de fouille
- 2 Remblaiement classique du bassin
- 3 Réalisation ceinture béton et réservation des aspirations gravitaires
- 4 Pose de la goulotte périphérique
- 5 Raccordement des pièces à sceller de la goulotte
- 6 Ceinture béton goulotte
- 7 Local technique
- 8 Margelles immergées
- 9 Bassin terminé et utilisable, plage à réaliser



## LE LOCAL TECHNIQUE

Découvrez notre local technique alliant élégance et modernité grâce à la combinaison parfaite du bois et de l'aluminium.

### CONÇU POUR PROTÉGER ET ABRITER LES ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS DE FILTRATION DE VOTRE BASSIN !

Ainsi la pompe de filtration, le filtre à cartouche, l'électrolyseur et le coffret électrique sont protégés durablement. Le local technique est un véritable atout indispensable pour votre espace extérieur.



## LOCAL TECHNIQUE HORS-SOL

Avec sa grande ouverture et son accès optimal, il facilite l'installation de votre machinerie et garantit une manipulation sans contrainte de tous vos accessoires. Offrez à votre bassin la protection qu'il mérite tout en ajoutant une touche esthétique à votre jardin !

#### DESCRIPTION

- . Ouverture/fermeture du toit avec vérins à gaz
- . Ossature & baguettes en aluminium composite
- . Porte en aluminium composite
- . Range document
- . Bardage Douglas

	LONG.	PROF.	HAUTEUR
LOCAL TECHNIQUE	de 1.25m à 2m	de 1m à 1.25m	1.10m à 1.30m

\*Dimensions données à titre indicatif, pouvant varier selon le fabricant.

# LES BÂCHES À BARRES & BÂCHES HIVER SOUPLES

La bâche à barres ou couverture de sécurité 4 saisons offre les avantages d'une couverture d'hiver tout en sécurisant votre bassin et évitant l'évaporation, été comme hiver quand elle est déployée !

D'un excellent rapport qualité prix, elle est conçue pour être utilisée toute l'année.

Couvertures conformes à la norme NF P 90-308

BÂCHE HIVER SOUPLE



Bâche à barres avec enrouleur automatique



Bâche à barres



Bâche à barres



bâche hiver souple



bâche hiver souple

# LES VOILETS ROULANTS

## QUESTION DE BON SENS

Je couvre ma piscine pour faire 3 fois plus d'économies !

- 1 - D'EAU :** limitation de l'évaporation
- 2 - D'ÉNERGIE :** conservation de la chaleur
- 3 - D'ENTRETIEN :** réduction de l'encrassement des filtres

Une solution pour couvrir votre bassin automatiquement et qui, au-delà du confort d'utilisation et de sa fonction classique de couverture répond à l'ensemble des contraintes !

**. LA SÉCURITÉ :** les volets sont tous homologués selon la norme NF P90-308.

**. ISOLATION THERMIQUE :** assurée par les lames PVC et indispensable en cas de présence d'une pompe à chaleur.

**. ENCOMBREMENT :** en particulier pour les volets immergés ou hors-sol mobiles, qui permettent de libérer les 4 côtés du bassin.

Les photos des volets de ces pages sont données à titre informatif. Le(s) fournisseur(s) peut(vent) être différent(s) selon l'approvisionnement.



VOILETS IMMERGÉS ET HORS-SOL

Volet hors-sol MOBILE



Volet hors-sol FIXE



Volet hors-sol FIXE - OPTION ÉCLAIRAGE LEDS SUR LE CÔTÉ

Volet immergé SECURE CAISSON



Volet immergé SECURE CLOISON




Volet immergé SECURE FOND DE BASSIN



Volet immergé SECURE SOUS PLAGE



## LES DIFFÉRENTS TYPES DE VOILETS IMMERGÉS SECURE



**1** volet immergé dans **SECURE CAISSON**



**2** volet immergé avec **SECURE CLOISON**



**3** volet immergé **SECURE FOND DE BASSIN**



**4** volet immergé **SECURE SOUS PLAGÉ**



**5** volet immergé **SECURE MONOBLOC**

## LES VOILETS DANS LE DÉTAIL

	VOILETS IMMERGÉS SECURE					VOLET AUTOMATIQUE HORS-SOL
	CAISSON	CLOISON	FOND DE BASSIN	SOUS PLAGÉ	MONOBLOC	
<b>LIGNE FOND PLAT</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
AURON	•	•	•	X	X	•
BAIE LAVA	•	•	•	X	X	•
BENDOR	•	•	•	X	X	•
CALLELONGUE	•	•	•	X	X	•
CANET PLAGÉ	•	•	•	X	X	•
<b>CAPITOLES : 4 - 5 - 6 - 7 - 8</b>	•	•	•	X	X	•
CARRY PLAGÉ	•	•	•	X	X	•
CORNICHE	•	•	•	X	X	•
COULOIR DE NAGE	•	•	•	X	X	•
COULOIR MINI	•	•	•	X	X	•
DEVENSON	•	•	•	X	X	•
EN VAU	•	X	X	X	X	•
EXTRA 45	X	X	X	X	X	•
<b>EXTRAS : 70 - 80 - 90</b>	X	X	X	X	X	•
FIGUEROLLE	•	•	•	X	•	•
FONTAGNE/ INIZAN	•	•	•	X	X	•
GIENS	•	X	X	X	X	•
GRUISSAN PLAGÉ	•	•	•	X	X	•
LEUCATE PLAGÉ	•	•	•	X	X	•
<b>LEVANTS : 4 - 6 - 7 - 8</b>	•	•	•	X	X	•
MAXI CARRÉ	•	•	•	X	X	•
MÉJEAN	•	X	X	X	X	•
MINI	•	•	•	X	X	•
MINI CARRÉ	X	X	X	X	X	•
MONT LOUIS - MONT JOLY	•	•	•	•	X	•
PODESTAT	•	•	•	X	X	•
PORQUEROLLES	•	•	X	X	X	•
PORT-CROS	X	X	X	X	X	X
<b>PRADO PLAGÉ S - PRADO PLAGÉ - PRADO PLAGÉ XL</b>	•	•	•	•	X	•
SUGITON	•	•	•	X	X	•
<b>LIGNE FOND INCLINÉ</b>						
CALA	•	•	•	X	X	•
ÉLÉGANCE S - ÉLÉGANCE	•	X	X	X	X	•
ÉLÉGANCE XL	•	X	X	X	X	•
POMARÉGUE	•	X	X	X	X	•
<b>LIGNE SUR-MESURE</b>						
PORT-PIN	•	•	•	X	X	• (1)
INFINITY	•	•	•	X	X	•

• Possible

X Impossible

(1) Uniquement dans la PORT-PIN Config. C

# AMÉNAGEMENTS & PIERRES

Une pierre pour chaque tendance !

## NATURELLE ET ÉLÉGANTE

La pierre naturelle est un matériau noble de construction et de décoration pour l'habitation, résistant, porté par la demande accrue de produits naturels dans la construction. Il est important de souligner également que la pierre naturelle est un matériau écologique, 100% recyclable.

Génération Piscine apporte un panel de solutions techniques et décoratives nécessaires au choix de ses clients pour leurs projets d'aménagement et de décoration extérieure.

### LES ATOUTS

- Positionnement qualitatif des produits dès l'entrée de gamme.
- Des gammes larges et profondes de dallages de pierre pour l'intérieur et l'extérieur.
- Des produits de finitions spécifiques en rapport avec ces dallages, tels que margelles, marches, appuis de fenêtres, plinthes, faïences murales, mosaïques.
- Des barrettes et des pièces prémontées de pierres naturelles pour les murs.
- Des gammes de pierres naturelles spécifiques au jardin et à sa décoration : pas japonais, galets, Moai.



Margelle  
**35x60x3 cm**

Margelle  
bord chanfrein 5 mm  
**35x100x4 cm**

Margelle vieillie  
bord demi-rond  
**33x61/100x3 cm ou 33x61x5 cm**

Margelle bassin  
**33x61x5 cm ou 35x70x8 cm**

Margelle  
bord bassin  
**33x61x5 cm**

Margelle  
bord chanfrein 5 mm  
**35x100x4 cm**

GRIS D'ASIE



TRAVERTIN NUANCE



TRAVERTIN CENDRÉ



TEAK





### QUESTION DE BON SENS

Je chauffe ma piscine avec des solutions non énergivores

- 1 - POMPE À CHALEUR À COP**  
(Coefficient de Performance Énergétique) élevé
- 2 - CAPTEURS SOLAIRES**  
judicieusement placés
- 3 - CHAUFFAGE SOLAIRE**  
(plus économique)



BRICKWALL



WALLSTONE



EXISTE EN 4 COULEURS

DEKOSTONE



EXISTE EN 4 COULEURS

GALLET



CONDITONNEMENT "ROLLER"

BEIGE ROYAL



MONTFORT



KIMPER GRIS



MONTIGNY



Margelle sablée  
bord chanfrein 5 mm  
**35x100x3 cm**

Margelle structurée  
bord chanfrein 5 mm  
**35x100x3 cm**

Margelle  
bord droit vieillis  
**33x60x6 cm**

Marche / Margelle  
demi-rond  
**33x61x5 cm**

Margelle  
bord demi-rond  
**60x35x3 cm**

Margelle vieillie  
**33x60x3,7 cm**

Margelle  
bord droit vieillis  
**33x60x6 cm**

# AMÉNAGEMENTS & ABRIS PISCINE



**am.** Aqua  
**MASTER**  
ABRIS DE PISCINE


## L'EXCELLENCE DE LA PROTECTION PISCINE !

Les abris de piscine Aquamaster sont conçus pour allier esthétique, confort et sécurité. Ils se déclinent en plusieurs modèles adaptés à différents besoins : abris plats, bas, mi-hauts et hauts. Chaque modèle permet de sécuriser l'accès au bassin (conformément à la norme NF P 90-309), protéger l'eau des débris et de prolonger la saison de baignade en conservant la chaleur.


Ces abris de piscine s'intègrent harmonieusement dans tous les environnements extérieurs grâce à leur design soigné et moderne. Ils offrent une solution esthétique et pratique pour protéger votre bassin tout en préservant le charme de votre espace extérieur.

Qu'il s'agisse d'un abri bas qui s'utilisera comme une couverture, ou d'un abri haut qui vous permettra d'utiliser le bassin sans le découvrir et de profiter ainsi des plages, chacun trouvera la solution adaptée à ses besoins.

[www.aqua-master.fr](http://www.aqua-master.fr)



## LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



## COMMENT CA MARCHE ?

### KIT DE BASE


- 1 Coque polyester
- 2 Skimmers
- 3 Vanne bonde de fond
- 4 Vanne balai
- 5 Vanne skimmers
- 6 Pré-filtre
- 7 Pompe
- 8 Vanne 6 voies
- 9 Filtre à cartouche
- 10 Mise à l'égout
- 11 Vanne de refoulement
- 12 Prise balai
- 13 Renforts stratifiés

### OPTIONS

- A Margelles
- B Nage contre-courant (NCC)
- C Pompe NCC
- D Coffret électrique
- E Surpresseur robot
- F Brominateur / Chlorinateur
- G Pompe régulation pH
- H Réserve pH+ / pH-
- I électrolyseur au sel
- J Robot nettoyeur
- L Double fond  
(en structure alvéolaire haute résistance)

## LE TERRASSEMENT

- 1 Ceinture béton
- 2 Renforts métalliques
- 3 Renfort(s) stratifié(s)
- 4 Gravier concassé
- 5 Terrain
- 6 Double fond nid d'abeille (en option)
- 7 Géotextile
- 8 Puits de décompression



## LA STRUCTURE D'UNE COQUE POLYESTER GÉNÉRATION PISCINE



LORS DE SA FABRICATION, LA PAROI D'UNE COQUE POLYESTER EST COMPOSÉE DE 8 COUCHES SUCCESSIVES.

- 1 Moule
- 2 Gel coat ISO NPG
- 3 Stratifié 300 mat poudre + Barrière anti-hydrolise Iso ou Vynilester
- 4 Projection simultanée + Résine Iso (ortho si vynilester en première peau)
- 5 Placement des renforts cartonnés
- 6 Renforts métalliques et cartonnés
- 7 Projection simultanée fil de verre + résine Ortho
- 8 Démoulage
- 9 Préparation avant livraison



MAIS  
ENCORE...



### LA PRÉPARATION

- 1 Préparation de l'emplacement
- 2 Tracé au sol
- 3 Excavation
- 4 Mise en place du géotextile
- 5 Préparation des règles pour fond
- 6 Mise à niveau du fond
- 7 Livraison de la coque polyester
- 8 Installation et remblaiement avec gravier concassé
- 9 Installation des margelles
- 10 Positionnement du volet roulant hors-sol
- 11 Dallage des abords
- 12 Finitions



LA LIVRAISON



# FAQ VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

## QUELLE COULEUR POUR VOTRE COQUE ?

Les arguments relatifs à la propreté du revêtement et à la température de l'eau en fonction de la couleur du bassin sont à oublier, pas assez significatifs.

- **Le blanc** : moins sensible aux UV et au vieillissement, une eau turquoise qui récupère la lumière du soleil même par temps couvert.
- **Le sable** : une eau émeraude, couleur sensible au changement de météo.
- **Le bleu** : un classique qui a eu son succès.
- **Le gris clair** : une eau bleu "profond", lavande, un vieillissement prématuré lié à la nature des pigments. Plus sensible aux UV.
- **Les couleurs foncées** : parfois très esthétiques mais très sensibles au vieillissement et à la qualité du moule. Pas de garantie de tenue de la teinte à la mise en eau.

## QUEL NETTOYEUR POUR VOTRE COQUE ?

• **Le nettoyeur sur aspiration** : il fonctionne comme un balai sans manche que l'on raccorde à l'aspiration de la pompe. Efficace, simple et économique. Il fonctionne uniquement lorsque la filtration est activée, il participe à l'encrassement du filtre. Nettoie exclusivement le fond du bassin.

• **Le nettoyeur sur surpresseur** : il fonctionne par effet venturi. Les impuretés sont collectées dans un sac, solidaire avec le nettoyeur. Efficace, installation complémentaire à réaliser, possède le grand avantage d'être programmable à l'intérieur des cycles de filtration, lorsque l'on s'absente du domicile. Nettoie le fond et les parois.

• **Le nettoyeur électrique** : il est efficace, fiable, on en trouve à tous les tarifs selon les parties du bassin qu'il nettoie mais aussi les options de programmation qu'il possède. Il est préférable de le sortir de l'eau entre 2 nettoyages. Ne demande aucune installation complémentaire.

## QUELLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?

Comme tout bassin de plus de 10m<sup>2</sup>, il faut obtenir une autorisation de travaux auprès de la mairie. Sans réponse sous un mois, l'autorisation est implicite. La présence d'un site classé à proximité peut ralentir, voire empêcher le projet (imposition de la couleur). Un bassin relève de la taxe d'habitation, budget moyen 200 euros/an pour un bassin de 8x4m selon les communes. Il est opportun de déclarer son bassin à son assureur (souvent la prime de la maison reste inchangée).

## QUELLES DIMENSIONS POUR VOTRE COQUE ?

En dessous de 10 m<sup>2</sup>, la coque, comme tous les autres bassins, ne demande pas d'autorisation de travaux. Au-delà de 11x4.30m, les bassins coques sont hors gabarits routier. Chez certains fabricants, ils peuvent néanmoins être réalisés en plusieurs éléments raccordés sur site.

## POURQUOI CHOISIR UNE COQUE ?

- **La fiabilité** : on se baigne toujours dans une coque, aucun problème qui ne soit solvable.
- **Le prix** (à fiabilité équivalente).
- **La durée de chantier.**
- **La bonne adaptation** à un terrain argileux.
- **L'absence de liner** et autre revêtement consommable.
- **La possibilité d'optimiser l'hydraulique** (position des skimmers et refoulements).

## QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DES COQUES ?

Pas de corrosion sur une coque, elle est là pour la vie. Eventuellement un rafraîchissement esthétique du revêtement après plus de 15 ans (budget environ 3000 euros).

## QUEL EST LE TRAITEMENT DE L'EAU ?

L'eau doit être désinfectée et désinfectante. La majorité des traitements se valent et ont sensiblement le même coût annuel. Dans le cas d'un **électrolyseur au sel, on gagnera en facilité de fonctionnement et en douceur de l'eau**, le coût ne serait pas moindre si on prenait en compte l'achat de l'appareil et sa maintenance. **Le brome** est réputé moins agressif que le chlore, son coût est un peu plus élevé. Il existe maintenant des **chlores multifonctions** de qualité, efficaces et faciles d'utilisation. Comme l'**électrolyseur sel**, on rangera dans les traitements plus naturels, UV, Oxygène actif ... **Dans tous les cas, la surveillance de la valeur du pH (acidité de l'eau) gardera son importance.**

## QUELLE EST LE COÛT D'ENTRETIEN D'UN BASSIN ?

Si le bassin est correctement entretenu, compter un budget annuel de 150 à 300 euros de produits d'entretien.

## QUELLE EST L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE ?

La plupart du temps, votre installateur vous demandera d'amener un fil 3x2.5 mm<sup>2</sup> -16A depuis votre compteur principal, protégé par un différentiel 30 mA. Il faudra parfois prévoir un câble supplémentaire, indépendant et de section plus importante (6 mm<sup>2</sup>) pour une éventuelle pompe à chaleur. Prévoir les gaines même si l'installation est envisagée ultérieurement.

## COMMENT CHOISIR SES MARGELLES ?

Elles sont installées sur une ceinture béton. Elles existent en pierre reconstituée, en grès céramique mais aussi, maintenant avec les mêmes budgets, en pierre naturelle. Éviter les teintes trop sombres comme l'ardoise, qui pourraient trop chauffer au soleil. L'épaisseur peut varier selon le style que l'on veut donner à son bassin (bassin aixois). La plupart du temps vous trouverez le dallage assorti à la margelle. Dans le cas de bassins "forme libre", on optera plutôt pour des margelles en pierre reconstituée bien qu'il soit possible, avec un peu de travail, de réaliser le tour en coupant des droites en pierre naturelle. Dans la mesure du possible, on choisira une pierre pas trop glissante. La plage peut être réalisée immédiatement avec le bassin dans la mesure où l'on n'a pas ajouté de remblai.

## UN INDEX RAPIDE ?

**FILTRE** : le filtre à cartouche est un filtre de forme cylindrique, lequel abrite une cartouche qui se compose de fibres végétales ou de matières synthétiques. Le fonctionnement est simple : l'eau est aspirée via le skimmer du bassin par la pompe de filtration, elle traverse la cartouche qui retient les impuretés et ressort par la crépine centrale avant d'être rejetée dans la piscine via la buse de refoulement. La qualité de filtration du filtre à cartouche est supérieure à celle des filtres à sable. Sa finesse de filtration varie de 15 à 30 microns en fonction de la qualité du matériau filtrant. Les avantages du filtre à cartouche sont nombreux : encombrement limité, facile à installer et à nettoyer, excellente qualité de filtration, faible consommation d'eau pour le laver (comparativement au filtre à sable).

**SKIMMER** : il écume la surface de l'eau.

**BONDE DE FOND** : elle aspire par le fond, et augmente la circulation et donc la filtration de l'eau. Elle permet à l'occasion de vidanger le bassin.

**POMPE** : elle est dimensionnée pour filtrer l'eau du bassin.

**LOCAL TECHNIQUE** : les pompes actuelles sont auto-amorçantes, la pompe peut donc être placée en dessous ou au-dessus du niveau de l'eau. La première solution reste pourtant plus confortable à l'utilisation. Un local technique doit avoir une surface utile au minimum de 1.2x1.2m environ. Ne pas oublier la réservation pour le passage des tuyaux. On considère qu'il ne doit pas être éloigné de plus de 10/12m des skimmers (dans le cas contraire, penser à sur dimensionner la pompe).

## QUELLE ORIENTATION POUR MON BASSIN ?

Dans la mesure du possible on essaie de respecter l'un des critères ci-dessous :  
. Skimmers sous le vent dominant  
. Escalier en direction de l'accès au bassin depuis la maison  
. Plage, banquette, lieu de station face au soleil de l'après-midi  
Il faut éviter d'avoir le projecteur dans les yeux sur la terrasse. Néanmoins, il est dommage de sacrifier l'esthétique au confort, le bassin restera toujours utilisable.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET  
[www.generationpiscine.com](http://www.generationpiscine.com)




NOS  
RÉALISATIONS  
**EN IMAGES**



LES JARDINS DE NOS CLIENTS...

PORT-PIN



BENDOR



SUGITON




COULOIR DE NAGE



CALLELONGUE



MINI BASSIN HORS-SOL



GIENS



AURON



SUGITON





DEVENSON



CAPITOLE



PRADO PLAGE



PORT-CROS





FIGUEROLLE SECURE



PORT-PIN MIROIR



COULOIR DE NAGE




MINI



ÉLÉGANCE



MAXI CARRÉ



DEVENSON AVEC POOL DECK



PORT-PIN 105 - AVEC ESCALIER PLAGE



COULOIR DE NAGE



MINI BASSIN HORS-SOL ET MUR EN PIERRES



PRADO PLAGE S



VOLET IMMERGÉ - FOND DE BASSIN



GRUISSAN PLAGE



PORT-PIN



DÉTAIL GRUISSAN PLAGE



FIGUEROLLE



ÉLÉGANCE



SUGITON



CALLELONGUE VOLET IMMERGÉ



PRADO PLAGE





GRUISSAN PLAGE



MÉJEAN



PORT-PIN



CALLELONGUE



 generationpiscine.com



SIÈGE SOCIAL : 31250 - REVEL  
USINE RHÔNE : 01150 - BLYES  
USINE INDRE : 36110 - VINEUIL  
USINE OCCITANIE : 31250 - REVEL

